| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | എറണാകുളം | 145.000 | ലക്ഷംരൂപ |
| 6. | തൃശ്ശൂർ | 98.956 | ,, |
| 7. | പാലക്കാട് | 51.321 | ,, |
| 8. | മലപ്പുറം | 89.665 | ,, |
| 9. | കോഴിക്കോട് | 40.401 | ,, |
| 10. | കണ്ണൂർ | 37.987 | ,, |
| | ആകെ | 649.605 | ,, |

## മണ്ണാർക്കാട്ടെ കുന്തിപ്പുഴ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്

921 [1099] ശ്രീ. പി. കുമാരൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മണ്ണാർക്കാട്ടെ കുന്തിപ്പുഴ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിനു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവോ;

(ബി) എങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു;

(സി) അന്ന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ്;

(ഡി) ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ എത്ര രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്;

(ഇ) ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം അനധികൃതമായി താമസിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

### ഉത്തരം

(എ) തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

(ബി,സി) 1978-ൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 1983-ൽ 38 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും, 1985-ൽ 55 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

(ഡി) 55 ലക്ഷം രൂപ

(ഇ) ബഡ്ജറ്റ് തുക അപര്യാപ്തമായതിനാലാണ് ഈ പണി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് താമസം നേരിട്ടത്.

## നെയ്യാർ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള ജലസേചനം

922 [1100] ശ്രീ. എൻ. ശക്തൻ നാടാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നെയ്യാർ ഡാമിലെ കനാലുകളിൽ നിന്ന് ചാനലിനോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന പൊങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂ ഉടമകൾ പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്?

### ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) വെള്ളത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം സാധാരണയായി ഇപ്രകാരം അനുമതി നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല.

കട്ടേക്കാട് ആദിവാസി ഊരിലെ ആദിവാസികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം

923 [1102] ശ്രീ. പി. കുമാരൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) അട്ടപ്പാടി വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടി കുടി ഒഴിപ്പിച്ച കട്ടേക്കാട് ആദിവാസി ഊരിലെ ആദിവാസികൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇവിടെനിന്നും എത്ര കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു;

(സി) നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നൽകുവാനാവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളെ.

(സി) കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി, ഒറ്റപ്പാലം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറെ ചെയർമാനാക്കി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് കിട്ടിയാലുടൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ കെട്ടുന്നതിനുള്ള ശ്രീ. മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞിന്റെ നിവേദനം

924 [1103] ശ്രീ. എസ്. ആർ. തങ്കരാജ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മാന്നാർ, വിഷവർശ്ശേരിക്കര പരവഴിയിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ. ടി. കെ. മൊയ്തീൻകുഞ്ഞ്, പമ്പാനദി തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തന്റെ വീടിനു സമീപം ഒരു റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 11-6-82-ൽ ഗവൺമെന്റിനു നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റു എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു;

(സി) നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;

(ഡി) ഇനിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിര നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 11-6-82-ലെ നിവേദനത്തിന്റെ അസ്സൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേറെ നിവേദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 9-5-83-ലെ നിവേദനത്തോടുകൂടി ഹർജിക്കാരൻ തന്റെ 11-6-82-ലെ ഹർജിയുടെ പകർപ്പ് അയച്ചുതന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly